



**VISOKA ŠOLA
ZA PROIZVODNO
INŽENIRSTVO**

Mariborska cesta 2

3000 Celje

Tel: +386 3 428 79 00

Fax: +386 3 428 79 06

E-pošta: info@vspi.si

URL: <http://www.vspi.si>

**PROTOKOL ZA IZVAJANJE DELA
V PROSTORIH VISOKE ŠOLE ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO
V ČASU VELJAVNIH UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA
NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19**

Datum: 22. 5. 2020

Celje, maj 2020

UVOD

Protokol za izvajanje dela v prostorih Visoke šole za proizvodno inženirstvo v času veljavnih ukrepov proti širjenju virusa SARS-CoV-2 oziroma nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) je namenjen izvajanju posameznih dejavnosti Visoke šole za proizvodno inženirstvo (v nadaljnjem besedilu: VŠPI). Glede na razširjenost bolezni, mnenje stroke, veljavne ukrepe v državi in priporočila ter navodila pristojnih institucij dekan VŠPI s sklepom določi, katere dejavnosti se lahko izvajajo v prostorih šole, katere pa se izvajajo prilagojeno in od drugod. Protokol se smiselno uporablja za dejavnosti, ki se v danem trenutku izvajajo v prostorih VŠPI.

Namen protokola je omejitev širjenja COVID-19 ob čim manjši kolateralni škodi na drugih področjih in zagotavljanju delovanja dejavnosti VŠPI v vseh razmerah.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne medosebne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana medsebojna razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

Osnovna vodila protokola so:

Bolni ostajajo doma.

Uporabniki prostorov si redno umivajo in po potrebi razkužujejo roke.

Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 m razdalje.

Če takšne razdalje ni mogoče zagotoviti, nosijo obrazne maske oz. druga ustrezna sredstva.

Vsa nadaljnja navodila sledijo tem vodilom in natančneje opredeljujejo posamezne situacije. Te pa niso univerzalne, zato je navodila potrebno brati kritično in ukrepe prilagoditi specifikam posameznih prostorov in dejavnosti/aktivnosti. V dvomu uporabite pragmatični pristop, ki sledi vodilom.

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Najpomembnejša pot prenosa virusa SARS-CoV-2 je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

- vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa,
- redno umivanje in po potrebi razkuževanje rok in čiščenje oziroma razkuževanje površin in predmetov ter s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.

Roke vedno smatramo kot potencialno onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Za zaščito študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev (v nadaljevanju besedila tudi zunanji sodelavce pojmuje kot zaposlene) pred okužbo z virusom SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70 %). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
- Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, vrata stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
- Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
- Upoštevajmo zadostno medsebojno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
- Upoštevajmo pravila higiene kašlja (preden zakašljamo/kihne, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihne v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.
- Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uporabi (na stežaj odprta okna).
- Razen študentov in zaposlenih naj v prostore šole nihče ne vstopa nenajavljen, eventualno najavljena oseba pa vstopa obvezno v spremstvu predstavnika VŠPI in upošteva enaka navodila oz. pravila, kot veljajo za študente in zaposlene.
- Informacije naj študenti pridobijo po telefonu ali preko spletnih komunikacijskih orodij.
- Pri vseh sestankih prednostno organiziramo video sestanke.
- Odsvetujemo organiziranje dogodkov oziroma udeležbo na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, konference, literarni večeri), če le-ti niso bistvenega pomena za delovanje VŠPI.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: <https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019>.

OMEJITEV DOSTOPA

V prostore VŠPI lahko vstopajo le **zdravi študenti in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal)**.

Ob prvem prihodu na VŠPI študenti in zaposleni podpišejo izjavo (prilogi 2, 3), s katero jamčijo, da so zdravi. Če izjave ne podpišejo, se jim onemogoči vstop v prostore VŠPI.

Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: RSK za MDPŠ) je opredelil zdravstvene omejitve za zaposlene za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu, otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev. O umiku zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa ali osebni zdravnik.

ZAGOTAVLJANJE MEDOSEBNE RAZDALJE

Med posamezniki mora biti vsaj 1,5 m razdalje. To je potrebno upoštevati v vseh prostorih šole. Maksimalno število oseb v prostoru se izračuna tako, da je vedno zagotovljena minimalna medsebojna razdalja v vseh smereh. Če v skupnih prostorih te razdalje ni mogoče zagotoviti, morajo posamezniki nositi zaščitne maske oz. drugo ustrezno zaščitno sredstvo.

PREDAVALNICE

Prva vrsta v predavalnicah naj ne bo zasedena. Če je mogoče, naj se pedagoški proces in pisni izpiti izvajajo v večjih prostorih.

UPORABA ZAŠČITNE OPREME

Študenti in zaposleni nosijo zaščitne maske v skupnih prostorih vedno, ko ni zagotovljena minimalna medosebna razdalja. Kadar je zagotovljena minimalna medosebna razdalja, lahko snamejo zaščitne maske. Ponovno si jih nadenejo, ko zapuščajo prostor. Izvajalci lahko poučujejo brez maske, pod pogojem, da so prve vrste prazne in je zagotovljena varna medosebna razdalja.

Zaposleni in študenti se morajo seznaniti s pravilnim nameščanjem, nošenjem in odstranjevanjem zaščitnih mask.

OPREMLJENOST PROSTOROV

VHOD V STAVBO

Pred vhodom v prostore VŠPI se namesti opozorila:

- o tem, da v prostore šole lahko vstopajo le zdrave osebe,
- o morebitnih posebnih režimih vstopanja / izstopanja,
- o splošnih higienskih priporočilih.

Ob vhodu v vsako nadstropje se namestijo razkužila za roke in za površine, ob izhodu pa tudi koš za smeti za uporabljene maske in rokavice.

PREDAVALNICE

V predavalnicah je potrebno namestiti:

- razkužilo za roke,
- razkužilo za površine,
- infografiko z navodili pravilne uporabe mask,
- plakat s splošnimi higienskimi ukrepi.

V predavalnicah, laboratoriju in drugih učnih prostorih naj bodo označena mesta, ki so oziroma niso v uporabi. Označevanje naj bo dosledno v vseh prostorih (povsod označene površine, ki niso na voljo ali površine, ki so na voljo uporabnikom). Označitev je možna tudi z odstranitvijo odvečnih stolov.

Opremo v predavalnicah in drugih delovnih prostorih je potrebno razporediti tako, da je spoštovana minimalna medosebna razdalja med posameznimi študenti. Če to ni mogoče, se pedagoški proces in preverjanja znanj izvajajo v manjših, prilagojenih skupinah.

SANITARIJE

V sanitarijah morajo vedno biti na voljo tekoča voda, milo in papirnate brisače.

DRUGI SKUPNI PROSTORI ZA ŠTUDENTE IN ZAPOSLENE

V druge skupne prostore za študente (študentska soba) in zaposlene (sejna soba, referat) naj študenti in zaposleni vstopajo po potrebi. Pazijo naj na red, čistočo in higieno. V te prostore se namesti razkužila za površine z razpršilcem in krpe, da je površine možno hitro razkužiti. Prostore naj istočasno uporablja le toliko oseb, kolikor jih lahko vzdržuje minimalno medosebno razdaljo.

ZUNANJE POVRŠINE

Študentom in zaposlenim se dovoli zadrževanje pred stavbami, na dvoriščih in drugih zunanjih površinah. Svetujemo vzdrževanje minimalne medosebne razdalje, vsaj 1,5 m.

ZMANJŠEVANJE STIKOV

Delo se organizira na način, da je potrebnih čim manj stikov. V študijskem procesu se to doseže predvsem s prilagoditvijo urnika.

URNIK IN ORGANIZIRANOST SKUPIN

Skupine in urnik se organizira oziroma pripravi na način, da je potrebnega čim manj izmenjevanja skupin. Pri organiziranju urnika in skupin so v ospredju študenti in vsebine, ki jih morajo še opraviti.

Med izmenjavo dveh skupin v istem prostoru je priporočljivo, da pretečeta vsaj dve uri. V tem času se razkuži površine, ki se jih pogosteje dotikamo (kljuge, ograde) in prezrači prostor.

Urnik in razpored izpitov se prilagodi tudi tako, da se čim bolj zmanjša število sočasnih prihodov skupin študentov (npr. 15 minutni zamiki začetkov obveznosti ali podobno).

KONTAKTNE PISARNE

Kontaktne študentske pisarne (referat, mednarodna pisarnana) še naprej omejujejo stike v živo in nasvete študentom in zaposlenim ponujajo preko elektronske pošte, videokonferenčnih in drugih elektronskih sistemov.

SESTANKI

Sestanki oziroma seje organov, delovnih teles in posvetovalnih teles naj se še naprej v največji možni meri odvijajo preko videokonferenčnih sistemov. Če je to neizogibno, se sestanek lahko izvede v dovolj velikem prostoru, pod pogojem, da je zagotovljena minimalna medosebna razdalja med sodelujočimi. Zunanji obiskovalci morajo biti seznanjeni z veljavnimi navodili in v skupne prostore vstopati pod enakimi pogoji kot zaposleni.

DOSTOPANJE DO PROSTOROV

Pred prihodom skupine naj bodo vrata v predavalnice odprta, da se študenti ne dotikajo kljuk. Študenti in zaposleni naj se v skupnih prostorih čim manj zadržujejo. Med posamezniki naj bo čim manj stikov. Študenti lahko vstopajo posamezno in se neposredno namenijo v predavalnico, kjer zasedejo svoje mesto v čim krajšem možnem času. Pri tem pa posamezniki ves čas pazijo na ustrezno medsebojno razdaljo.

Lahko se organizira tudi rediteljska služba za vzdrževanje vzpostavljenega reda.

POSEBNE OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROCESA

Dovoljene so vse oblike izvajanja študijskega procesa, ki jih ni mogoče izvesti drugače kot v prostorih VŠPI. V primeru, da ni mogoče zagotoviti opredeljenih standardov, je na to potrebno študente dodatno opozoriti.

LABORATORIJSKE VAJE

Laboratorijske vaje potekajo v laboratorijih tako, da se zagotovi minimalna razdalja in dodatna pozornost pri vzdrževanju higiene .

TERENSKÉ VAJE

Terenske vaje praviloma potekajo na prostem, zato je zadosten ukrep vzdrževanje priporočene medosebne razdalje. Študenti naj organizirajo lasten prevoz na teren in potujejo z osebnimi avtomobili sami ali v manjših skupinah.

Če bo del terenskih vaj izveden v zaprtih prostorih, je potrebno slediti hišnemu redu in veljavnemu režimu oziroma navodilom za te prostore, ki jih določi upravljavec le-teh.

PREZRAČEVANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

ZRAČENJE PROSTOROV

Vsak dan pred pričetkom dela in študijskega procesa se prostore temeljito prezračí (vsa okna odprta na stežaj). Če je mogoče, naj bodo okna odprta ves čas, sicer pa naj se prostor prezračí vsako uro.

Če je urejeno mehansko zračenje, je v času prisotnosti ljudi v prostorih potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka. Več navodil o zračenju prostorov je dostopnih na povezavi: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19>.

ČIŠČENJE PROSTOROV PRED PONOVRNO UPORABO

Pred pričetkom izvajanja študijskega procesa naj bodo prostori ustrezno očiščeni. Če stavba dlje časa ni bila v uporabi, naj se izvede spiranje hišnega vodovodnega omrežja. Intenzivno spiranje vodovodnega omrežja se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut. Voda naj vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj dve minuti s curkom enakomerne, srednje jakosti, debeline svinčnika). Navodila za spiranje hišnega vodovodnega sistema so dostopna na spletni strani NIJZ pod povezavo: <https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta>.

REDNO ČIŠČENJE PROSTOROV

Uporabljene prostore je potrebno redno čistiti in razkuževati. Temeljito čiščenje prostorov se izvede vsaj 1-krat na dan. Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo odstranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene z datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko odstranijo med mešane odpadke.

Pri čiščenju in razkuževanju se upošteva tudi priporočila NIJZ:

- za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>,
- za čiščenje javnih sanitarij: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf.

RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IN PREDMETOV

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, tipke za izplakovanje v sanitarijah ...) se razkužijo večkrat dnevno. V predavalnicah, specializiranih učilnicah, laboratorijih in drugih prostorih v uporabi, se površine, ki se jih pogosteje dotikamo, razkuži po uporabi in preden prostor začne uporabljati naslednja skupina. Razkužilo se razprši tudi po uporabljenih mizah in stoli.

Pri čiščenju se upošteva priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19, ki so dosegljiva na povezavi: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>.

POSEBNE SKUPINE ŠTUDENTOV

TUJI DRŽAVLJANI

Tuje državljanke bomo obravnavali skladno z navodili pristojnih organov.

ZAPOSLeni IN ŠTUDENTI Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI

V primeru, da se zaposleni ali študent po priporočilu zdravnika ne bo vrnil v prostore visoke šole zaradi zdravstvenih omejitev, z njim vodstvo VŠPI poišče rešitev za opravljanje dela ali študijskih obveznosti oziroma se dogovori o drugačnih rešitvah (opravljanje obveznosti naslednje študijsko leto).

IZJAVA ŠTUDENTA
PRED VSTOPOM V PROSTORE VISOKE ŠOLE ZA PROIZVODNI INŽENIRSTVO
OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek študentke / študenta)

izjavljam, da:

1. v zadnjih 14 dnevih nisem imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oziroma sem bil/-a v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;
3. če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/-a doma.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____

OSNOVNE INFORMACIJE O COVID-19

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi ljudmi. Če ste bolni, za nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oziroma COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabšim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejši od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij je dostopnih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov>.

IZJAVA ZAPOSLENEGA/ZUNANJEGA SODELAVCA
PRED VSTOPOM V PROSTORE VISOKE ŠOLE ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO
OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19

_____, zaposlen/-a / zunanji sodelavec/-ka na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo,
(ime in priimek)

izjavljam, da:

1. v zadnjih 14 dnevih nisem imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oziroma sem bil/-a v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;
3. če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/-a doma.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____

OSNOVNE INFORMACIJE O COVID-19

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi ljudmi. Če ste bolni, za nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oziroma COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabšim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejši od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij je dostopnih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov>.

PRILOGA 4: ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA ŠTUDENTE IN ZAPOSLENE

Razširjeni strokovni kolegij (v nadaljnjem besedilu: RSK) za medicino dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: MDPŠ) je 27. 3. 2020 na 6. korespondenčni seji sprejel stališče, ki ga je podprlo tudi Združenje pneumologov dne 26. 3. 2020 in Združenje za MDPŠ dne 27. 3. 2020 o tem, katere delavce se lahko izključi iz delovnega procesa, kjer niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.

Enako mnenje velja tudi za delavce v vrtcih, ki neposredno delajo z otroki, vzgojitelje, učitelje na osnovnih in srednjih šolah:

- nosečnice¹
- delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
- delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
- delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
- delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
- delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivnetne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
- delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
- delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
- delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji specialistov MDPŠ in glede na oceno tveganja,
- delavci stari nad 65 let.

O umiku z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik specialist MDPŠ, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu.

Visoka šola za proizvodno inženirstvo upošteva mnenje RSK. Mnenje se smiselno uporablja tako za študente kot za zaposlene in zunanje sodelavce na visoki šoli. O umiku z delovnega mesta ali študijskega procesa zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik – specialist MDPŠ ali osebni zdravnik, ki presoja individualno.

¹ Nosečnost kot KI ni v nasprotju s prejšnjim mnenjem RSK za MDPŠ, ko je bilo zapisano, da nosečnost ni KI za delo z zdravimi otroci. Nosečnost pa je KI, ko niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.